

EPPEC Cross-Site Evaluation Patient Assessment (Español)

The date is recorded as [DATE] and the time is recorded as [STTIME]. If these are incorrect, please exit and correct system clock.

Q1. Patient ID Number: _____

Q2. Site ID: _____

Si Q2 no es igual a PAID2 entonces Site ID does not correspond with first two digits of Patient ID. Please correct." salte a Q1.

Q3. Visit Number: _____

The ID is recorded as [Respuesta a Q1]. Site is recorded as [Respuesta a Q2] and visit is recorded as [Respuesta a Q3]. If these are incorrect, please go back and correct.

El propósito de este estudio es ayudarnos a desarrollar servicios y programas para asistir a pacientes o clientes como usted a prevenir la transmisión del VIH a otras personas. La información obtenida nos ayudará a conocer lo que usted sabe sobre cómo prevenir la transmisión del VIH y lo que piensa del apoyo que recibe en esta clínica para prevenir la transmisión del virus. Esta encuesta contiene preguntas acerca de temas sensibles como las prácticas sexuales y el consumo de drogas y de alcohol. Toda la información que nos proporcione es estrictamente confidencial y por ley no se podrá revelar a ninguna agencia u organización **externa al estudio**. Es importante que responda tan honestamente como le sea posible, aunque si lo desea puede negarse a responder a cualquier pregunta. Este estudio se dirige a un grupo grande de hombres y mujeres y debemos preguntar lo mismo a todos los participantes, por lo tanto es posible que algunas de las preguntas no se apliquen a su caso. Le agradecemos su ayuda y su importante contribución a la investigación sobre la prevención del VIH.

Datos demográficos:

Primero, quisiéramos preguntarle algunas cosas que nos ayudarán a conocerle mejor.

DQ1. ¿Cuántos años tiene? _____
998 Prefiero no contestar

DQ2. ¿Con qué grupo racial o étnico se identifica? (Escoja uno) (Escoja uno)

0	Negro/Afroamericano
1	Hispano/Latino
2	Blanco, no hispano
3	Asiático/Islas del Pacífico
4	Indígena americano o de Alaska
5	Otra raza/etnicidad
8	Prefiero no contestar

DQ3. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que ha terminado? (Escoja uno) (Escoja uno)

0	No tengo educación formal
1	No me gradué de la preparatoria/high school
2	Diploma de la preparatoria/high school o del GED
3	Algo de universidad/capacitación en escuela técnica/ título de Asociado (AA degree)
4	Título universitario
5	Estudios de postgrado inconclusos
6	Maestría
7	Doctorado/título en medicina/título en leyes
8	Prefiero no contestar

DQ4. Es usted: (Escoja uno) (Escoja uno)

0	Hombre
1	Mujer
2	Transgénero (hombre a mujer)
3	Transgénero (mujer a hombre)

Si DQ4 es igual a 0 o DQ4 es igual a 1, entonces salte a DQ5.

DQ4a. ¿Tiene usted pene? 1 Sí
0 No

DQ5. Durante los últimos 12 meses, en total ¿cuál fue su ingreso **individual** de cualquier fuente? (Escoja uno) (Escoja uno)

0	\$10,000 dólares o menos
1	\$10,001 a \$20,000
2	\$20,001 a \$40,000
3	\$40,001 a \$60,000
4	\$60,001 a \$80,000
5	Más de \$80,000
8	Prefiero no contestar

DQ6. Durante los últimos 12 meses, ¿de dónde obtuvo sus ingresos? (Escoja todo lo que se aplique).
(Escoja todo lo que se aplique)

- Un empleo
- Seguro de desempleo
- Welfare: estampillas/comida, familias/niños, Asist. General, Cal-Works
- Beneficios para veteranos (VA)
- Incapacidad o *disability*, Social Security (SSI)
- Cónyuge o pareja sexual
- Otros familiares
- Amigos
- Pensión de la pareja para alimentos o para los hijos
- Trabajo sexual
- Venta de drogas
- Timo o estafa (carterista, robo en tiendas, pedir en la calle, reciclar)
- Otros
- Prefiero no contestar

DQ7. ¿Qué tipo de seguro médico tiene actualmente? (Escoja todo lo que se aplique). (Escoja todo lo que se aplique)

- Medicaid
- Medicare
- Administración de Veteranos (VA)
- Seguro privado o HMO (por ejemplo, Blue Cross, Kaiser, etc.)
- Ninguno
- Otro
- Prefiero no contestar

Si DQ7E es igual a 1 y (DQ7A es igual a 1 o DQ7B es igual a 1 o DQ7C es igual a 1 o DQ7D es igual a 1 o DQ7F es igual a 1) entonces No puede seleccionar "ninguno" junto con otro tipo de seguro. Por favor corrija." salte a DQ7.

DQ8. Indique su estado civil (Escoja uno) (Escoja uno)

- 0 Soltero/a - Nunca casado/a
- 1 En una relación estable (sin casarse y sin vivir juntos)
- 2 En una relación de pareja doméstica (viviendo juntos)
- 3 Casado/a
- 4 Separado/a
- 5 Divorciado/a
- 6 Viudo/a
- 7 Otro
- 8 Prefiero no contestar

DQ9. ¿Se identifica como: (Escoja una) (Escoja uno)

- | | |
|----|--|
| 00 | Heterosexual o que sólo le atrae el sexo opuesto |
| 01 | Gay/Homosexual |
| 02 | Bisexual |
| 07 | Otro |
| 08 | No estoy seguro/a |
| 98 | Prefiero no contestar |

Historial del VIH y condición médica actual

HQ1. Estamos realizando este estudio con gente que vive con el VIH. Por esta razón, nos es útil saber cuanto tiempo usted ha estado viviendo con el VIH. ¿Cuándo se enteró por primera vez que tenía el VIH? [Recuerde que la prueba del anticuerpo del VIH salió por primera vez en 1985.]

___ / ___ ___ mm / aaaa
2098 Prefiero no contestar (Año)

HQ2. ¿Cómo cree usted que se contagió del VIH? Escoja la manera más probable, aunque no esté seguro/a. (Escoja todo lo que se aplique)

- ___ Sexo con un hombre que era VIH positivo
 ___ Sexo con una mujer que era VIH positiva
 ___ Por compartir jeringas, agujas u otro equipo de inyección con una persona que era VIH positiva
 ___ Transfusiones de sangre o algún otro procedimiento médico
 ___ Pinchazo de aguja u otra forma de contagio en el trabajo (contagio ocupacional)
 ___ Prefiero no contestar

HQ3. ¿Cuánto tiempo lleva recibiendo atención médica en esta clínica?

(Solamente ponga el número de DÍAS si usted ha recibido atención médica en esta clínica por MENOS de 30 días. De lo contrario puede poner "0" en el espacio de DÍAS)

___ AÑOS
 ___ MESES
 ___ DÍAS
 999998 Prefiero no contestar (Días)

HQ4. ¿Ha tomado **alguna vez** medicinas antirretrovirales para tratar su infección del VIH?

1 Sí
 0 No
 8 Prefiero no contestar

Si HQ4 es igual a 0, entonces salte a HQ7.

HQ5. ¿Está tomando **actualmente una combinación de** medicinas antirretrovirales para tratar su infección del VIH?

1 Sí
 0 No
 8 Prefiero no contestar

HQ6. **En total** ¿cuántos meses ha **estado tomando o alguna vez ha tomado alguna combinación de** medicinas antirretrovirales? (Si no sabe el número exacto de meses, por favor estímelo):

 997 No sé
 998 Prefiero no contestar

Si HQ6 es mayor que HQ1CALC entonces El número total de meses en los que usted ha tomado medicinas antirretrovirales no puede ser mayor que el número de meses desde que su prueba del VIH salió positiva" salte a HQ6.

HQ7. ¿Le han medido la carga viral alguna vez?

_____ Sí
 No
 9999997 No sé
 9999998 Prefiero no contestar

Si HQ7 es igual a 0 (No) entonces salte a HQ9.

HQ7a. ¿Cuándo fue su prueba de carga viral más reciente? ___ / ___ mm / aaaa =

2097 No sé
 Prefiero no contestar

HQ7b. ¿El resultado de su prueba de carga viral más reciente fue detectable?

Sí
 No
 9999997 No sé
 2098 Prefiero no contestar (Año)

Si HQ7b es igual a 0 (No) entonces salte a HQ8.

HQ7c. ¿Cuál fue el número de copias de su carga viral más reciente?

49 - 1,500,000 copias/ml
 No sé
 Prefiero no contestar

HQ8. ¿Ha tenido alguna vez una carga viral **más alta** que la de su última prueba? (Esto sería un resultado con una carga viral mayor al de la respuesta anterior)

Sí
 No
 9999997 No sé
 9999998 Prefiero no contestar

Si HQ8 es igual a 0 (No) o "No sé", entonces salte a HQ9.

HQ8a. ¿Cuándo fue la prueba que indicó su carga viral más alta? (Esta sería la prueba en la que sus resultados fueron más altos que nunca)

___ / _____	mm / aaaa = 1/1900 - Current
2097	No sé (Año)
2098	Prefiero no contestar (Año)

Si HQ7 no es igual a "No sé" y HQ7 no es igual a "Prefiero no contestar" y HQ7a es menor que HQ8a entonces Su prueba con la carga viral más alta no puede ser posterior a su prueba más reciente de carga viral." salte a HQ8a.

HQ8b. ¿Cuál fue el número de copias de su carga viral más alta?

50 - 1,500,000 copias/ml
 No sé
 Prefiero no contestar

Si HQ8b es menor o igual que HQ7c entonces La cifra más alta de su carga viral debe ser menor o igual que su carga viral más reciente." salte a HQ8b.

HQ9. ¿Cuál fue la cifra de su conteo **más reciente** de células T o CD4?

9997	No sé
9998	Prefiero no contestar

Si HQ9 es igual a "No sé", entonces salte a HQ10.

HQ9a. ¿En qué fecha le hicieron este conteo? (mes/año)?

___ / _____	mm / aaaa
2097	No sé (Año)
2098	Prefiero no contestar (Año)

HQ10. ¿Cuál fue la cifra de su conteo **más bajo** (nadir) de células T o CD4?

9997	No sé
9998	Prefiero no contestar

Si HQ10 es igual a "No sé", entonces salte a HQ11.

Si HQ10 es mayor que HQ9 entonces el conteo más bajo (nadir) de células T o CD4 (nadir) debe ser igual o menor a su conteo más reciente." salte a HQ10.

HQ10a. ¿En qué fecha le hicieron este conteo? (mes/año)

__ __ / __ __ __ __	mm / aaaa
2097	No sé (Año)
2098	Prefiero no contestar (Año)

Si HQ9 no es igual a "Prefiero no contestar" y HQ9 no es igual a "No sé" y HQ9a es menor que HQ10a entonces Su conteo más bajo de células T o CD4 no puede ser anterior a su conteo más reciente." salte a HQ10a.

HQ11. ¿**Actualmente** a cuántas clínicas o establecimientos diferentes acude para recibir toda su atención médica (**tanto** para el VIH **como** para otras cuestiones médicas)? __ __

98 Prefiero no contestar

HQ12. **En total** ¿cuántas visitas médicas ha tenido en los últimos 6 meses en cualquier clínica u hospital, incluyendo hospitalizaciones?

__ __
98 Prefiero no contestar

HQ13. ¿Cuántas de esas visitas fueron para atención médica **relacionada con el VIH**?

__ __
98 Prefiero no contestar

Si HQ12 es menor que HQ13 entonces El número de visitas relacionadas al VIH no puede ser mayor al número total de visitas médicas" salte a HQ13.

HQ14. ¿Tiene un manejador de casos o trabajador social para el VIH **en esta clínica o en cualquier otro lugar** (una persona que le ayude a coordinar y a recibir sus servicios médicos y de apoyo social)?

0	No	1	Sí
8	Prefiero no contestar		

Salud general:

GQ1. En general, ¿diría que su salud es (Escoja uno) (Escoja uno)

- 1 Mala
- 2 Regular
- 3 Buena
- 4 Muy buena
- 5 Excelente
- 8 Prefiero no contestar

Actitudes - Debe ser llenada por todos los entrevistados

Escoja el número que mejor describa que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones.

A1. Estoy satisfecho/a con los servicios médicos que recibo en esta clínica.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

A2. **No** estoy satisfecho/a con los servicios de apoyo social que recibo en esta clínica.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

A3. Estoy satisfecho/a con los servicios para la prevención del VIH que recibo del personal de esta clínica.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

- A4. El personal de esta clínica comprende lo complicado que es vivir mi vida con el VIH.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |
- A5. En los últimos 6 meses mi vida sexual ha sido satisfactoria.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |
- A6. Yo creo que en algún momento contagiaré el VIH a otra persona.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |
- A7. El personal de esta clínica **no** entiende el papel del sexo en mi vida.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

A8. Recibo apoyo del personal de esta clínica para lidiar con el reto de ser una persona sexualmente activa viviendo con VIH.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

A9. Me preocupa el riesgo de reinfectarme con VIH.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

A10. No hablo de sexo con mi proveedor de servicios médicos porque es una cuestión privada.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

A11. Durante mis citas, mi proveedor de servicios médicos y yo por lo general platicamos sobre el riesgo de que yo transmita el VIH a otras personas.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

- A12. Mi proveedor de servicios médicos supone que yo siempre uso condones.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |
- A13. Como alguien que vive con el VIH, es mi papel hablar con las personas no infectadas sobre la importancia de no contagiarse.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |
- A14. El uso adecuado de los condones es una manera eficaz de prevenir la transmisión del VIH.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |
- A15. Tomar las medicinas antirretrovirales como las ha recetado mi proveedor de servicios médicos es una manera eficaz de prevenir la transmisión del VIH.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

A16. La responsabilidad de no infectarse del VIH debe ser de la gente VIH negativa más que de la gente VIH positiva.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

A17. Me sería útil que las pláticas acerca de cómo no transmitir el VIH a los demás fueran una parte regular de mi atención médica.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

A18. Me preocupa poder haber contagiado el VIH a otra persona en los últimos 6 meses.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

- A19. El tema del uso de condones nunca se menciona durante mis citas de rutina para la atención del VIH.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |
- A20. Mi proveedor de atención médica me ha explicado claramente el riesgo de volverme a contagiar de VIH.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |
- A21. Es muy fácil conseguir condones en mi clínica.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |
- A22. En mi clínica **no es** fácil conseguir información, volantes y folletos acerca del VIH y de su transmisión.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

A23. Las campañas de prevención del VIH en los medios de comunicación (posters, comerciales en televisión o carteles publicitarios en la calle) contemplan mis necesidades como persona que vive con el VIH.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

A24. La mayoría de la gente tiene miedo de estar cerca de una persona con VIH.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

A25. La mayoría de la gente piensa que la gente con VIH nos puede enseñar mucho de la vida.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

A26. Me da vergüenza tener VIH.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

A27. Aunque tengo VIH, soy una persona que merece tanto respeto como cualquier otra.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

A28. Tengo confianza de poder utilizar un condón apropiadamente.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

A29. El personal de la clínica entiende lo que es vivir con VIH en mi comunidad.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

A30. Debido a los tratamientos de combinaciones de medicinas para el VIH, me preocupa menos infectar a otra persona.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

A31. La disponibilidad de los tratamientos de combinaciones de medicinas para el VIH hacen que me preocupe menos de tener sexo sin protección.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

A32. Debido a los nuevos tratamientos para el VIH, ya me he arriesgado a infectar alguien al tener relaciones sexuales.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

A33. No es posible volver a infectar a una persona que ya es VIH positiva.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

Para entrevistados de minorías étnicas (Add if respondent selected any but "White, not of Hispanic origin" in the demographics section)

Si DQ2 es igual a 2, entonces salte a instrucción anterior a SE1.

MA1. Mi proveedor principal de servicios médicos comprende los problemas a los que me enfrento por ser parte de un grupo minoritario.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

MA2. Sufro discriminación en mi comunidad como resultado de mi estatus del VIH.

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Un poco en desacuerdo
- 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 5 Un poco de acuerdo
- 6 De acuerdo
- 7 Totalmente de acuerdo
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

Autoeficacia en la resolución de problemas - Todos los entrevistados deben completarlo

Las siguientes preguntas son respecto a cómo ha manejado situaciones estresantes en su vida durante el último mes, incluyendo el día de hoy. Usando una escala del 1 al 7, seleccione la respuesta que mejor refleje si usted puede o no puede hacer algo de lo que se le pregunta.

Por ejemplo, en la frase “siento que puedo darme ánimos a mí mismo/a”; si su respuesta es 1 quiere decir que usted no cree que pueda darse ánimos a sí mismo/a, si responde 7 quiere decir que usted tiene la completa seguridad de poder hacerlo y 4 significaría que usted está más o menos seguro/a de que podría darse ánimos. Entonces, igual que en el ejemplo, para cada una de las siguientes frases seleccione un número de la escala entre 1 y 7.

Cada una de las siguientes frases tiene **el mismo inicio** pero el final **es diferente**. Por favor escuche y/o lea cuidadosamente la frase completa tomando en cuenta que cambiará al final.

SE1. Pensando en el último mes (incluyendo el día de hoy) cuando sus cosas no andaban bien o tenía problemas, qué tanta confianza o seguridad tenía usted de poder:

Deshacerse de los pensamientos desagradables.

(1 significa que usted no puede para nada deshacerse de los pensamientos desagradables, 7 significa que usted está completamente seguro/a que puede deshacerse de los pensamientos desagradables y 4 significa que usted está más o menos seguro/a de que lo puede hacer)

- | | |
|---|---|
| 1 | No puedo hacerlo para nada |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | Completamente seguro que lo puedo hacer |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

SE2. Pensando en el último mes (incluyendo el día de hoy) cuando sus cosas no andaban bien o tenía problemas, qué tanta confianza o seguridad tenía usted de poder:

Hacer que su mente no se ocupe de pensamientos desagradables.

(1 significa que usted no puede para nada deshacerse hacer que su mente no se ocupe de pensamientos desagradables, 7 significa que usted está completamente seguro/a que puede hacer que su mente no se ocupe de pensamientos desagradables y 4 significa que usted está más o menos seguro/a de que lo puede hacer)

- | | |
|---|---|
| 1 | No puedo hacerlo para nada |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | Completamente seguro que lo puedo hacer |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

- SE3. Pensando en el último mes (incluyendo el día de hoy) cuando sus cosas no andaban bien o tenía problemas, qué tanta confianza o seguridad tenía usted de poder:
Dejar de estar molesto debido a pensamientos desagradables.

(1 significa que usted no puede para nada dejar de estar molesto debido a pensamientos desagradables, 7 significa que usted está completamente seguro/a que puede dejar de estar molesto debido a pensamientos desagradables y 4 significa que usted está más o menos seguro/a de que lo puede hacer)

- | | |
|---|---|
| 1 | No puedo hacerlo para nada |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | Completamente seguro que lo puedo hacer |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

- SE4. Pensando en el último mes (incluyendo el día de hoy) cuando sus cosas no andaban bien o tenía problemas, qué tanta confianza o seguridad tenía usted de poder:
Pedirle a sus amigos que le ayuden con las cosas que necesita.

(1 significa que usted no puede para nada pedirle a sus amigos que le ayuden con las cosas que necesita, 7 significa que usted está completamente seguro/a que puede pedirle a sus amigos que le ayuden con las cosas que necesita y 4 significa que usted está más o menos seguro/a de que lo puede hacer)

- | | |
|---|---|
| 1 | No puedo hacerlo para nada |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | Completamente seguro que lo puedo hacer |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

SE5. **Pensando en el último mes (incluyendo el día de hoy)** cuando sus cosas no andaban bien o tenía problemas, qué tanta confianza o seguridad tenía usted de poder:
Recibir apoyo emocional de amigos y familiares.

(1 significa que usted no puede para nada recibir apoyo emocional de amigos y familiares, 7 significa que usted está completamente seguro/a que puede recibir apoyo emocional de amigos y familiares y 4 significa que usted está más o menos seguro/a de que lo puede hacer)

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 Completamente seguro que lo puedo hacer
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

SE6. **Pensando en el último mes (incluyendo el día de hoy)** cuando sus cosas no andaban bien o tenía problemas, qué tanta confianza o seguridad tenía usted de poder:
Hacer nuevas amistades.

(1 significa que usted no puede para nada hacer nuevas amistades, 7 significa que usted está completamente seguro/a que puede hacer nuevas amistades y 4 significa que usted está más o menos seguro/a de que lo puede hacer)

- 1 No puedo hacerlo para nada
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 Completamente seguro que lo puedo hacer
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

SE7. **Pensando en el último mes (incluyendo el día de hoy)** cuando sus cosas no andaban bien o tenía problemas, qué tanta confianza o seguridad tenía usted de poder:
Dividir un problema en partes más pequeñas que tengan solución.

(1 significa que usted no puede para nada dividir un problema en partes más pequeñas que tengan solución, 7 significa que usted está completamente seguro/a que puede dividir un problema en partes más pequeñas que tengan solución y 4 significa que usted está más o menos seguro/a de que lo puede hacer)

- 1 No puedo hacerlo para nada
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 Completamente seguro que lo puedo hacer
- 8 Prefiero no contestar
- 9 No se aplica

- SE8. **Pensando en el último mes (incluyendo el día de hoy)** cuando sus cosas no andaban bien o tenía problemas, qué tanta confianza o seguridad tenía usted de poder:
Separar lo que usted puede cambiar de lo que no puede cambiar.

(1 significa que usted no puede para nada separar lo que usted puede cambiar de lo que no puede cambiar, 7 significa que usted está completamente seguro/a que puede separar lo que usted puede cambiar de lo que no puede cambiar y 4 significa que usted está más o menos seguro/a de que lo puede hacer)

- | | |
|---|---|
| 1 | No puedo hacerlo para nada |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | Completamente seguro que lo puedo hacer |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

- SE9. **Pensando en el último mes (incluyendo el día de hoy)** cuando sus cosas no andaban bien o tenía problemas, qué tanta confianza o seguridad tenía usted de poder:
Hacer un plan de acción y seguirlo para enfrentar un problema.

(1 significa que usted no puede para nada hacer un plan de acción y seguirlo para enfrentar un problema, 7 significa que usted está completamente seguro/a que puede hacer un plan de acción y seguirlo para enfrentar un problema y 4 significa que usted está más o menos seguro/a de que lo puede hacer)

- | | |
|---|---|
| 1 | No puedo hacerlo para nada |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | Completamente seguro que lo puedo hacer |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

Si DQ4 es igual a 1 o (DQ4 es igual a 2 o DQ4 es igual a 3) y DQ4a es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a W1.

EVALUACIÓN DEL RIESGO SEXUAL DE LOS HOMBRES -Comportamiento sexual con mujeres.

Las siguientes preguntas son acerca de las relaciones sexuales que usted pudo haber tenido en **los últimos 6 meses**. Una vez más, por favor recuerde que toda la información que nos proporcione es estrictamente confidencial y por ley no se podrá revelar a ninguna agencia u organización externa **al estudio**.

Las siguientes preguntas se refieren a su comportamiento sexual con mujeres VIH positivas, VIH negativas y con mujeres que usted no sabía si eran VIH positivas o negativas o sea, parejas de estatus del VIH desconocido. Una vez más, estas preguntas se refieren a **los últimos 6 meses**.

- M1. ¿Ha tenido parejas sexuales mujeres durante los últimos 6 meses? Con parejas sexuales mujeres queremos decir aquellas mujeres con las cuales usted ha tenido sexo vaginal, oral o anal con o sin eyaculación.
- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Sí |
| 0 | No |
| 8 | Prefiero no contestar |

Si M1 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M15.

- M1a. ¿Cuántas parejas sexuales mujeres ha tenido en los últimos 6 meses?
- | | |
|-------|-----------------------|
| — — — | |
| 998 | Prefiero no contestar |

Si M1a es mayor que 1, entonces salte a M2.

- M1b. ¿Cuál es el estatus del VIH de esta pareja? (Escoja uno) (Escoja uno)
- | | |
|-----|-----------------------|
| 0 | Positivo |
| 1 | Negativo |
| 88 | No estoy seguro |
| 998 | Prefiero no contestar |

- M1c. ¿Ha tenido una relación primaria con esta pareja sexual? Esto significa, una persona con la que ha vivido o a quien ha visto con frecuencia y con quién ha sentido un compromiso emocional especial.
- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Sí |
| 0 | No |
| 8 | Prefiero no contestar |

- M1d. ¿Sabía esta pareja que usted era VIH positivo porque usted le dijo que era VIH positivo? (Escoja uno)
- | | |
|-----|-----------------------|
| 0 | No |
| 1 | Sí |
| 88 | No estoy seguro |
| 998 | Prefiero no contestar |

Si M1b es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M6.

Si M1b es igual a 1, entonces salte a instrucción anterior a M9.

Si M1b es igual a 88, entonces salte a instrucción anterior a M12.

Las siguientes preguntas son sobre el estatus del VIH de la pareja o parejas sexuales mencionada en la última pregunta. Primero le preguntaremos sobre sus parejas sexuales **VIH positivas**, después sobre sus parejas sexuales **VIH negativas** y finalmente sobre las parejas sexuales con estatus del **VIH desconocido**, es decir aquellas de las que usted no estaba seguro de su estatus del VIH. Para estas preguntas recuerde que el número de parejas sexuales VIH positivas, VIH negativas y de estatus desconocido debe ser igual al número **total** de parejas que usted respondió en la última pregunta. Si le ayuda, escriba ese número total de parejas en el papel que se le ha proporcionado para responder a las siguientes preguntas.

M2. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas de sus parejas sexuales mujeres eran VIH positivas?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M2 es mayor que M1a entonces El número de sus parejas VIH positivas no puede ser mayor al número total de sus parejas sexuales." salte a M2.

Si M2 es igual a 0 o M2 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M3.

M2a. De estas [Respuesta a M2] parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted les dijo que era positivo?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M2a es mayor que M2 entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a M2a.

M3. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas de sus parejas sexuales mujeres eran VIH negativas?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M3 es mayor que M1a entonces El número de sus parejas VIH negativas no puede ser mayor al número total de sus parejas sexuales." salte a M3.

Si M3 es igual a 0 o M3 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M4.

M3a. De estas [Respuesta a M3] parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted les dijo que era positivo?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M3a es mayor que M3 entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a M3a.

M4. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas parejas sexuales mujeres tuvo cuyo estatus del VIH usted desconocía?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M4 es mayor que M1a entonces El número de parejas cuyo estatus del VIH usted desconocía no puede ser mayor al número total de sus parejas sexuales." salte a M4.

Si $M2 + M3 + M4$ no es igual a M1a entonces El número de parejas VIH negativas, VIH positivas y las del estatus desconocido debe ser igual al número total de parejas. Ahora le preguntaremos nuevamente sobre estas parejas."salte a M4.

Si M4 es igual a 0 o M4 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M5.

M4a. De estas [Respuesta a M4] parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted les dijo que era positivo?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M4a es mayor que M4 entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a M4a.

M5. ¿Tuvo una relación primaria con por lo menos **una** pareja sexual mujer durante **los últimos 6 meses**? Una pareja primaria sería alguien con quien ha vivido o a quien ha visto con frecuencia y con quien ha sentido un compromiso emocional especial. (Escoja una)

1 Sí
0 No
8 Prefiero no contestar

Si M5 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M6.

M5a. ¿Cuántas parejas primarias tuvo en los últimos 6 meses? (Escoja uno)

0 1
1 Más de 1
8 Prefiero no contestar

Si M5a es igual a 1, entonces salte a instrucción anterior a M5d.

M5b. ¿Cuál es el estatus del VIH de su pareja primaria? (Escoja uno) (Escoja uno)

00 Positivo
01 Negativo
88 No estoy seguro
98 Prefiero no contestar

M5c. ¿Sabe su pareja primaria que usted es VIH positivo porque usted se lo dijo?

1 Sí
0 No
8 Prefiero no contestar

Si M5a es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M6.

M5d. ¿Cuántas parejas primarias ha tenido?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M5d es mayor que M1a entonces El número de sus parejas primarias no puede ser mayor al número total de parejas sexuales." salte a M5d.

M5e. ¿Cuántas de sus parejas primarias eran VIH positivas?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M5e es mayor que M5d entonces El número de parejas primarias VIH positivas no puede ser mayor al número total de parejas primarias." salte a M5e.

Si M5e es mayor que M2 entonces El número de parejas primarias VIH positivas no puede ser mayor al número de sus parejas VIH positivas." salte a M5e.

Si M5e es igual a 0 o M5e es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M5f.

M5e1. De estas [Respuesta a M5e] parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted les dijo que era positivo?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M5e1 es mayor que M5e entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a M5e.

M5f. ¿Cuántas de sus parejas primarias eran VIH negativas?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M5f es mayor que M5d entonces El número de parejas VIH negativas primarias no puede ser mayor al número total de parejas primarias." salte a M5f.

Si M5f es mayor que M3 entonces El número de parejas primarias VIH negativas no puede ser mayor al número de sus parejas VIH negativas." salte a M5f.

Si M5f es igual a 0 o M5f es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M5g.

M5f1. De estas [Respuesta a M5f] parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted les dijo que era positivo?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M5f1 es mayor que M5f entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a M5f.

M5g. ¿De cuántas de éstas parejas primarias desconocía usted el estatus del VIH?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M5g es mayor que M5d entonces El número de parejas primarias cuyo estatus del VIH usted desconocía no puede ser mayor al número total de parejas primarias." salte a M5g.

Si M5g es mayor que M4 entonces El número de parejas primarias cuyo estatus del VIH usted desconocía no puede ser mayor al número total de sus parejas de estatus del VIH desconocido." salte a M5g.

Si M5g es igual a 0 o M5g es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M6.

M5g1. De estas [Respuesta a M5g] parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted les dijo que era positivo?

— — —

998

Prefiero no contestar

Si M5g1 es mayor que M5g entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a M5g.

Si M5e + M5f + M5g no es igual a M5d entonces La suma del número de parejas VIH negativas, VIH positivas y de estatus desconocido debe ser igual al número total de sus parejas." salte a M5e.

Si M1a es igual a 1 y M1b no es igual a 0 o M1a es mayor que 1 y M2 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M9.

PAREJAS VIH POSITIVAS (hoja amarilla)

La siguiente serie de preguntas se refiere a los contactos sexuales que tuvo en los últimos **6 meses** con sus parejas sexuales mujeres VIH positivas.

Las siguientes preguntas tratan sobre prácticas sexuales en las que usted o su pareja pudieron o no haber usado un condón para hombres o mujeres. Con el uso de condón, nos referimos a las ocasiones cuando se usó o insertó un condón **antes** de cualquier penetración y que el condón se **usó todo el tiempo** durante la relación sexual. Por ejemplo, cuando la pregunta sea sobre cuántas veces se usó un condón, no incluya las veces cuando la penetración comenzó sin condón aunque después sí se haya usado uno para continuar con la relación sexual. Reserve esas ocasiones para las preguntas sobre penetración sin condones.

M6. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas veces, sin condón, eyaculó o se vino en la boca de esta pareja o parejas VIH positivas?

— — —
998

Prefiero no contestar

M7. ¿Cuántas veces tuvo sexo vaginal con estas parejas VIH positivas? Ya sea con o sin condón y así haya eyaculado o no.

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M7 es igual a 0 o M7 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M8.

M7a. De esas ocasiones, ¿cuántas veces se usó un condón?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M7a es mayor que M7 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor al número de veces que ha tenido relaciones sexuales. " salte a M7.

M8. ¿Cuántas veces tuvo sexo anal con sus parejas VIH positivas?
Ya sea con o sin condón y así haya eyaculado o no.

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M8 es igual a 0 o M8 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M9.

M8a. De esas ocasiones, ¿cuántas veces se usó un condón?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M8a es mayor que M8 entonces El número de veces que usó un condón no puede ser mayor al número de veces que tuvo relaciones sexuales." salte a M8.

Si M1a es igual a 1 y M1b no es igual a 1 o M1a es mayor que 1 y M3 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M12.

PAREJAS VIH NEGATIVAS (hoja verde)

La siguiente serie de preguntas se refiere a los contactos sexuales que tuvo en los últimos **6 meses** con parejas sexuales mujeres VIH negativas.

Las siguientes preguntas tratan sobre prácticas sexuales en las que usted o su pareja pudieron o no haber usado un condón para hombres o mujeres. Con el uso de condón, nos referimos a las ocasiones cuando se usó o insertó un condón **antes** de cualquier penetración y que el condón se **usó todo el tiempo** durante la relación sexual. Por ejemplo, cuando la pregunta sea sobre cuántas veces se usó un condón, no incluya las veces cuando la penetración comenzó sin condón aunque después sí se haya usado uno para continuar con la relación sexual. Reserve esas ocasiones para las preguntas sobre penetración sin condones.

M9. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas veces, sin condón, eyaculó o se vino en la boca de esta pareja o parejas VIH negativas?

— — —
998

Prefiero no contestar

M10. ¿Cuántas veces tuvo sexo vaginal con estas parejas VIH negativas?
Ya sea con o sin condón y así haya eyaculado o no.

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M10 es igual a 0 o M10 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M11.

M10a. De esas ocasiones, ¿cuántas veces se usó un condón?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M10a es mayor que M10 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor al número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a M10.

M11. ¿Cuántas veces tuvo sexo anal con sus parejas VIH negativas?
Ya sea con o sin condón y así haya eyaculado o no.

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M11 es igual a 0 o M11 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M12.

M11a. De esas ocasiones, ¿cuántas veces se usó un condón?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M11a es mayor que M11 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor al número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a M11.

Si M1a es igual a 1 y M1b no es igual a 88 o M1a es mayor que 1 y M4 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M15.

PAREJAS DE ESTATUS DEL VIH DESCONOCIDO (hoja azul)

La siguiente serie de preguntas se refiere a los contactos sexuales que tuvo en los últimos **6 meses** con sus parejas sexuales mujeres cuyo estatus del VIH usted desconocía.

Las siguientes preguntas tratan sobre prácticas sexuales en las que usted o su pareja pudieron o no haber usado un condón para hombres o mujeres. Con el uso de condón, nos referimos a las ocasiones cuando se usó o insertó un condón **antes** de cualquier penetración y que el condón se **usó todo el tiempo** durante la relación sexual. Por ejemplo, cuando la pregunta sea sobre cuántas veces se usó un condón, no incluya las veces cuando la penetración comenzó sin condón aunque después sí se haya usado uno para continuar con la relación sexual. Reserve esas ocasiones para las preguntas sobre penetración sin condones.

M12. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas veces, sin condón, eyaculó o se vino en la boca de esta pareja o parejas?

— — —
998

Prefiero no contestar

M13. ¿Cuántas veces tuvo sexo vaginal con estas parejas de estatus del VIH desconocido? Ya sea con o sin condón y así haya eyaculado o no.

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M13 es igual a 0 o M13 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M14.

M13a. De estas ocasiones, ¿cuántas veces se usó un condón?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M13a es mayor que M13 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor al número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a M13.

M14. ¿Cuántas veces tuvo sexo anal con parejas cuyo estatus del VIH usted desconocía? Ya sea con o sin condón y haya eyaculado o no.

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M14 es igual a 0 o M14 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M15.

M14a. De estas ocasiones, ¿cuántas veces se usó un condón?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M14a es mayor que M14 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor al número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a M14.

EVALUACIÓN DEL RIESGO SEXUAL DE LOS HOMBRES - Comportamiento sexual con hombres.

Las siguientes preguntas se refieren a su comportamiento sexual con hombres VIH positivos, VIH negativos y con hombres cuyo estatus del VIH usted no estaba seguro o desconocía. Una vez más, estas preguntas se refieren a los **últimos 6 meses**.

M15. ¿Ha tenido parejas sexuales hombres en los últimos **6 meses**? Con parejas sexuales hombres, queremos decir aquellos hombres con los que usted tuvo sexo anal u oral, con o sin eyaculación. 1 Sí

0	No
8	Prefiero no contestar

Si M15 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a SUQ1.

M15a. ¿Cuántas parejas sexuales hombres ha tenido en los últimos 6 meses?

998	Prefiero no contestar

Si M15a es mayor que 1, entonces salte a M16.

M15b. ¿Cuál es el estatus del VIH de esta pareja? (Escoja uno)

0	Positivo
1	Negativo
88	No estoy seguro
998	Prefiero no contestar

M15c. ¿Ha tenido una relación primaria con esta pareja sexual? Esto significa, una persona con la que ha vivido o a quien ha visto con frecuencia y con quien ha sentido un compromiso emocional especial.

1	Sí
0	No
8	Prefiero no contestar

M15d. ¿Sabía su pareja que usted era VIH positivo porque usted le dijo que era positivo? (Escoja uno)

0	No
1	Sí
88	No estoy seguro
998	Prefiero no contestar

Si M15b es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M20.

Si M15b es igual a 1, entonces salte a instrucción anterior a M23.

Si M15b es igual a 88, entonces salte a instrucción anterior a M26.

Las siguientes preguntas son sobre el estatus del VIH de la pareja o parejas sexuales mencionada en la última pregunta. Primero le preguntaremos sobre sus parejas sexuales **VIH positivas**, después sobre sus parejas sexuales **VIH negativas** y finalmente sobre las parejas sexuales con estatus del **VIH desconocido**, es decir aquellas de las que usted no estaba seguro de su estatus del VIH. Para estas preguntas recuerde que el número de parejas sexuales VIH positivas, VIH negativas y de estatus desconocido debe ser igual al número **total** de parejas que usted respondió en la última pregunta. Si le ayuda, escriba ese número total de parejas en el papel que se le ha proporcionado para responder a las siguientes preguntas.

M16. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas de sus parejas sexuales hombres eran VIH positivos?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M16 es mayor que M15a entonces El número de sus parejas VIH positivas no puede ser mayor al número total de parejas sexuales." salte a M16.

Si M16 es igual a 0 o M16 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M17.

M16a. De estas parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted les dijo que era positivo?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M16a es mayor que M16 entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a M16.

M17. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas de sus parejas sexuales hombres eran VIH negativos?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M17 es mayor que M15a entonces El número de sus parejas VIH negativas no puede ser mayor al número total de sus parejas sexuales." salte a M17.

Si M17 es igual a 0 o M17 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M18.

M17a. De estas parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted les dijo que era positivo?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M17a es mayor que M17 entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a M17.

M18. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas parejas sexuales hombres tuvo de estatus del VIH desconocido?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si M18 es mayor que M15a entonces El número de parejas cuyo estatus del VIH usted desconocía no puede ser mayor al número total de sus parejas sexuales." salte a M18.

Si M18 es igual a 0 o M18 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M19.

Si M16 + M17 + M18 no es igual a M15a entonces El número de parejas VIH negativas, VIH positivas y de estatus desconocido debe ser igual al número total de parejas. Ahora le preguntaremos nuevamente sobre estas parejas."salte a M16.

M18a. De estas parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted les dijo que era positivo?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M18a es mayor que M18 entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a M18.

M19. ¿Tuvo una relación primaria por lo menos con una pareja sexual hombre durante los últimos 6 meses? Una pareja primaria sería alguien con quien ha vivido o a quien ha visto con frecuencia y con quien ha sentido un compromiso emocional especial.

1 Sí
0 No
8 Prefiero no contestar

Si M19 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M20.

M19a. ¿Cuántas parejas primarias ha tenido en los últimos 6 meses? (Escoja uno)

0 1
1 Más de 1
8 Prefiero no contestar

Si M19a es igual a 1, entonces salte a instrucción anterior a M19d.

M19b. ¿Cuál es el estatus del VIH de su pareja primaria? (Escoja uno)

00 Positivo
01 Negativo
88 No estoy seguro
98 Prefiero no contestar

M19c. ¿Sabía su pareja primaria que usted es VIH positivo porque usted le dijo que era VIH positivo?

1 Sí
0 No
8 Prefiero no contestar

Si M19a es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M20.

M19d. ¿Cuántas parejas primarias ha tenido?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M19d es mayor que M15a entonces El número de parejas primarias no puede ser mayor al número total de parejas sexuales." salte a M19d.

M19e. ¿Cuántas de sus parejas primarias eran VIH positivas?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M19e es mayor que M19d entonces El número de sus parejas primarias VIH positivas no puede ser mayor al número total de sus parejas primarias." salte a M19e.

Si M19e es mayor que M16 entonces El número de parejas primarias VIH positivas no puede ser mayor al número de sus parejas VIH positivas." salte a M19e.

Si M19e es igual a 0 o M19e es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M19f.

M19e1. De estas parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted les dijo que era positivo?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M19e1 es mayor que M19e entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a M19e.

M19f. ¿Cuántas de sus parejas primarias eran VIH negativas?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M19f es mayor que M19d entonces El número de sus parejas primarias VIH negativas no puede ser mayor al número total de sus parejas sexuales." salte a M19f.

Si M19f es mayor que M17 entonces El número de parejas primarias VIH negativas no puede ser mayor al número de sus parejas VIH negativas." salte a M19f.

Si M19f es igual a 0 o M19f es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M19g.

M19f1. De estas parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted les dijo que era positivo?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M19f1 es mayor que M19f entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a M19f.

M19g. ¿De cuántas de éstas parejas primarias desconocía usted el estatus del VIH?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si M19g es mayor que M19d entonces El número de parejas primarias cuyo estatus del VIH usted desconocía no puede ser mayor al número total de parejas primarias." salte a M19g.

Si M19g es mayor que M18 entonces El número de parejas cuyo estatus del VIH usted desconocía no puede ser mayor al número total de sus parejas de estatus del VIH desconocido." salte a M19g.

Si M19g es igual a 0 o M19g es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a M20.

M19g1. De estas parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted les dijo que era positivo?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si $M19g1$ es mayor que $M19g$ entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a $M19g$.

Si $M19e + M19f + M19g$ no es igual a $M19d$ entonces La suma del número de parejas primarias VIH negativas, VIH positivas y de estatus desconocido debe ser igual al número total de parejas primarias." salte a $M19e$.

Si $M15a$ es igual a 1 y $M15b$ no es igual a 0 o $M15a$ es mayor que 1 y $M16$ es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a $M23$.

PAREJAS VIH POSITIVAS (hoja amarilla)

La siguiente serie de preguntas se refiere a los contactos sexuales que tuvo en los últimos **6 meses** con sus parejas sexuales hombres que son VIH positivos.

Las siguientes preguntas tratan sobre prácticas sexuales en las que usted o su pareja (hombre) pudieron o no haber usado un condón para hombres o mujeres. Con el uso de condón, nos referimos a las ocasiones cuando se usó o insertó un condón **antes** de cualquier penetración y que el condón se **usó todo el tiempo** durante la relación sexual. Por ejemplo, cuando la pregunta sea sobre cuántas veces se usó un condón, no incluya las veces cuando la penetración comenzó sin condón aunque después sí se haya usado uno para continuar con la relación sexual. Reserve esas ocasiones para las preguntas sobre penetración sin condones.

En los últimos seis meses:

M20a ¿Cuántas veces tuvo sexo oral sin condón en el que su pareja o parejas VIH positivas se vinieron o eyacularon en su boca?

_____ 998 Prefiero no contestar

M20b ¿Cuántas veces si usar condón usted eyaculó o se vino en la boca de esta pareja o parejas VIH positivas?

_____ 998 Prefiero no contestar

M21. ¿Cuantas veces tuvo sexo anal en el que el pene de estas parejas VIH positivas estuvo adentro de su ano? Ya sea con o sin condón y hayan eyaculado o no. (¿Cuántas veces estas parejas lo penetraron? Ya sea con o sin condón y hayan eyaculado o no).

_____ 998 Prefiero no contestar

Si M21 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M22.

M21a. ¿Cuántas de estas veces se usó un condón?

_____ 998 Prefiero no contestar

Si M21a es mayor que M21 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor que el número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a M21.

M22. ¿Cuantas veces tuvo sexo anal en el que SU pene estuvo adentro del ano de sus parejas VIH positivas? Ya sea con o sin condón y haya usted eyaculado o no. (¿Cuántas veces penetró a estos hombres VIH positivos? Ya sea con o sin condón y haya usted eyaculado o no.)

_____ 998 Prefiero no contestar

Si M22 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M23.

M22a. ¿Cuántas de estas veces se usó un condón?

_____ 998 Prefiero no contestar

Si M22a es mayor que M22 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor al número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a M22.

Si M15a es igual a 1 y M15b no es igual a 1 o M15a es mayor que 1 y M17 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M26.

PAREJAS VIH NEGATIVAS (hoja verde)

La siguiente serie de preguntas se refiere a los contactos sexuales que tuvo en los últimos 6 meses con sus parejas sexuales hombres VIH negativos.

Las siguientes preguntas tratan sobre prácticas sexuales en las que usted o su pareja (hombre) pudieron o no haber usado un condón para hombres o mujeres. Con el uso de condón, nos referimos a las ocasiones cuando se usó o insertó un condón **antes** de cualquier penetración y que el condón se **usó todo el tiempo** durante la relación sexual. Por ejemplo, cuando la pregunta sea sobre cuántas veces se usó un condón, no incluya las veces cuando la penetración comenzó sin condón aunque después sí se haya usado uno para continuar con la relación sexual. Reserve esas ocasiones para las preguntas sobre penetración sin condones.

En los últimos seis meses:

M23a. ¿Cuántas veces tuvo sexo oral sin condón en el que su pareja o parejas VIH negativas se vinieron o eyacularon en su boca

— — —

998 Prefiero no contestar

M23b. ¿Cuántas veces si usar condón usted eyaculó o se vino en la boca de esta pareja o parejas VIH negativas?

Prefiero no contestar

M24. ¿Cuántas veces tuvo sexo anal en el que el pene de estas parejas VIH negativas estuvo adentro de su ano? Ya sea con o sin condón y hayan eyaculado o no. (¿Cuántas veces estas parejas lo penetraron? Ya sea con o sin condón y hayan eyaculado o no)

— — —

998 Prefiero no contestar

Si M24 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M25.

M24a. ¿Cuántas de estas veces se usó un condón?

— — —

998 Prefiero no contestar

Si M24a es mayor que M24 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor que el número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a M24.

M25. ¿Cuántas veces tuvo sexo anal en el que SU pene estuvo adentro del ano de sus parejas VIH negativas? Ya sea con o sin condón y haya usted eyaculado o no. (¿Cuántas veces penetró a estos hombres VIH negativos? Ya sea con o sin condón y haya usted eyaculado o no.)

— — —

998 Prefiero no contestar

Si M25 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M26.

M25a. ¿Cuántas de estas veces se usó un condón?

— — —

998 Prefiero no contestar

Si M25a es mayor que M25 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor al número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a M25.

Si M15a es igual a 1 y M15b no es igual a 88 o M15a es mayor que 1 y M18 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a SUQ1.

PAREJAS DE ESTATUS DEL VIH DESCONOCIDO (hoja azul)

La siguiente serie de preguntas se refiere a los contactos sexuales que tuvo en los últimos **6 meses** con sus parejas sexuales hombres cuyo estatus del VIH usted desconocía.

Las siguientes preguntas tratan sobre prácticas sexuales en las que usted o su pareja (hombre) pudieron o no haber usado un condón para hombres o mujeres. Con el uso de condón, nos referimos a las ocasiones cuando se usó o insertó un condón **antes** de cualquier penetración y que el condón se **usó todo el tiempo** durante la relación sexual. Por ejemplo, cuando la pregunta sea sobre cuántas veces se usó un condón, no incluya las veces cuando la penetración comenzó sin condón aunque después sí se haya usado uno para continuar con la relación sexual. Reserve esas ocasiones para las preguntas sobre penetración sin condones.

En los últimos seis meses:

M26a ¿Cuántas veces tuvo sexo oral sin condón en el que su pareja o parejas con estatus del VIH desconocido se vinieron o eyacularon en su boca?

Prefiero no contestar

M26b ¿Cuántas veces si usar condón usted eyaculó o se vino en la boca de esta pareja o parejas con estatus del VIH desconocido?

___ __ M27. ¿Cuántas veces tuvo sexo anal en el que el pene de estas parejas de estatus desconocido estuvo adentro de su ano? Ya sea con o sin condón y hayan eyaculado o no. (*¿Cuántas veces estas parejas lo penetraron? Ya sea con o sin condón y hayan eyaculado o no*)

___ __
998

Prefiero no contestar

Si M27 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a M28.

M27a. ¿Cuántas de estas veces se usó un condón?

___ __
998

Prefiero no contestar

Si M27a es mayor que M27 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor que el número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a M27.

M28. ¿Cuántas veces tuvo sexo anal en el que SU pene estuvo adentro del ano de sus parejas de estatus desconocido? Ya sea con o sin condón y haya usted eyaculado o no. (*¿Cuántas veces penetró estos hombres de estatus del VIH desconocido? Ya sea con o sin condón y haya usted eyaculado o no*)

___ __
998

Prefiero no contestar

Si M28 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a SUQ1.

M28a. ¿Cuántas de éstas veces se usó un condón?

___ __
998

Prefiero no contestar

Si M28a es mayor que M28 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor al número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a M28.

Salte a instrucción anterior a SUQ1.

EVALUACIÓN DEL RIESGO SEXUAL DE LAS MUJERES - Comportamiento sexual con hombres.

Las siguientes preguntas son acerca de las relaciones sexuales que usted pudo haber tenido en **los últimos 6 meses**. Una vez más, por favor recuerde que toda la información que nos proporcione es estrictamente confidencial y por ley no se podrá revelar a ninguna agencia u organización externa **al estudio**.

Las siguientes preguntas se refieren a su comportamiento sexual con hombres VIH positivos, VIH negativos y con hombres que usted no sabía si eran VIH positivos o negativos o sea, parejas de estatus del VIH desconocido. Una vez más, estas preguntas se refieren a **los últimos 6 meses**.

W1.	¿Ha tenido alguna pareja sexual hombre en los últimos 6 meses ? Por pareja sexual hombre, nos referimos a hombres con quienes haya tenido sexo vaginal, oral o anal con o sin eyaculación.	1	Sí
		0	No
		8	Prefiero no contestar

Si W1 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a SUQ1.

W1a.	¿Cuántas parejas sexuales hombres ha tenido en los últimos 6 meses?	— — —	
		998	Prefiero no contestar

Si W1a es mayor que 1, entonces salte a W2.

W1b.	¿Cuál es el estatus del VIH de esta pareja? (Escoja uno) (Escoja uno)		
		0	Positivo
		1	Negativo
		88	No estoy segura
		998	Prefiero no contestar

W1c.	¿Ha tenido una relación primaria con esta pareja sexual? Esto significa, una persona o personas con las que ha vivido o a quien ha visto con frecuencia y con quien ha sentido un compromiso emocional especial.		
		1	Sí
		0	No
		8	Prefiero no contestar

W1d.	¿Sabía esta pareja que usted era VIH positiva porque usted le dijo que era positiva? (Escoja uno)		
		0	No
		1	Sí
		88	No estoy segura
		998	Prefiero no contestar

Si W1b es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a W6.

Si W1b es igual a 1, entonces salte a instrucción anterior a W9.

Si W1b es igual a 88, entonces salte a instrucción anterior a W12.

Las siguientes preguntas son sobre el estatus del VIH de la pareja o parejas sexuales mencionada en la última pregunta. Primero le preguntaremos sobre sus parejas sexuales **VIH positivas**, después sobre sus parejas sexuales **VIH negativas** y finalmente sobre las parejas sexuales con estatus del **VIH desconocido**, es decir aquellas de las que usted no estaba seguro de su estatus del VIH. Para estas preguntas recuerde que el número de parejas sexuales VIH positivas, VIH negativas y de estatus desconocido debe ser igual al número **total** de parejas que usted respondió en la última pregunta. Si le ayuda, escriba ese número total de parejas en el papel que se le ha proporcionado para responder a las siguientes preguntas.

W2. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas de sus parejas sexuales hombres eran VIH positivos?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si W2 es mayor que W1a entonces El número de sus parejas VIH positivas no puede ser mayor al número total de sus parejas sexuales." salte a W2.

Si W2 es igual a 0 o W2 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a W3.

W2a. De estas [Respuesta a W2] parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positiva porque usted les dijo que era positiva?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si W2a es mayor que W2 entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor al número total de sus parejas sexuales." salte a W2.

W3. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas de sus parejas sexuales hombres eran VIH negativos?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si W3 es mayor que W1a entonces El número de sus parejas VIH negativas no puede ser mayor al número total de sus parejas sexuales." salte a W3.

Si W3 es igual a 0 o W3 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a W4.

W3a. De estas [Respuesta a W3] parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positiva porque usted les dijo que era positiva?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si W3a es mayor que W3 entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor al número total de parejas sexuales." salte a W3.

W4. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas parejas sexuales hombres tuvo de estatus del VIH desconocido?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si W4 es mayor que W1a entonces El número de parejas cuyo estatus del VIH usted desconocía no puede ser mayor al número total de parejas sexuales." salte a W4.

Si W4 es igual a 0 o W4 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a W5.

Si $W2 + W3 + W4$ no es igual a $W1a$ entonces El número de parejas VIH negativas, VIH positivas y de estatus desconocido debe ser igual al número total de parejas. Ahora le preguntaremos nuevamente sobre estas parejas."salte a W2.

W4a. De estas [Respuesta a W4] parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positiva porque usted les dijo que era positiva?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si $W4a$ es mayor que $W4$ entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a W4.

W5. ¿Tuvo una relación primaria con por lo menos **una** pareja sexual hombre durante **los últimos 6 meses**? Una pareja primaria sería alguien con quien ha vivido o a quien ha visto con frecuencia y con quien tiene un compromiso emocional especial.

1 Sí
0 No
8 Prefiero no contestar

Si $W5$ es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a W6.

W5a. ¿Cuántas parejas primarias tuvo en los últimos 6 meses? (Escoja uno) (Escoja uno)

0 1
1 Más de 1
8 Prefiero no contestar

Si $W5a$ es igual a 1, entonces salte a instrucción anterior a W5d.

W5b. ¿Cuál es el estatus del VIH de su pareja primaria? (Escoja uno) (Escoja uno)

00 Positivo
01 Negativo
88 No estoy seguro
98 Prefiero no contestar

W5c. ¿Sabe su pareja primaria que usted es VIH positiva?

1 Sí
0 No
8 Prefiero no contestar

Si $W5a$ es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a W6.

W5d. ¿Cuántas parejas primarias ha tenido?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si $W5d$ es mayor que $W1a$ entonces El número de parejas primarias no puede ser mayor al número total de parejas sexuales." salte a W5d.

W5e. ¿Cuántas de sus parejas primarias eran VIH positivas?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si W5e es mayor que W5d entonces El número de parejas primarias VIH positivas no puede ser mayor al número total de parejas primarias." salte a W5e.

Si W5e es mayor que W2 entonces El número de parejas primarias VIH positivas no puede ser mayor al número de sus parejas VIH positivas." salte a W5e.

Si W5e es igual a 0 o W5e es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a W5f.

W5e1. De estas [Respuesta a W5e] parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positiva porque usted les dijo que era positiva?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si W5e1 es mayor que W5e entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a W5e.

W5f. ¿Cuántas de sus parejas primarias eran VIH negativas?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si W5f es mayor que W5d entonces El número de parejas primarias VIH negativas no puede ser mayor al número total de parejas primarias." salte a W5f.

Si W5f es mayor que W3 entonces El número de parejas primarias VIH negativas no puede ser mayor al número de sus parejas VIH negativas." salte a W5f.

Si W5f es igual a 0 o W5f es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a W5g.

W5f1. De estas [Respuesta a W5f] parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positiva porque usted les dijo que era positiva?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si W5f1 es mayor que W5f entonces El número de parejas a las que les dijo no puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a W5f.

W5g. ¿De cuántas de éstas parejas primarias desconocía usted el estatus del VIH?

— — —
998

Prefiero no contestar

Si W5g es mayor que W5d entonces El número de parejas cuyo estatus del VIH usted desconocía no puede ser mayor al número total de parejas primarias." salte a W5g.

Si W5g es mayor que W4 entonces El número de parejas primarias cuyo estatus del VIH usted desconocía no puede ser mayor al número total de sus parejas del estatus del VIH desconocido." salte a W5g.

Si W5g es igual a 0 o W5g es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a W6.

W5g1. De estas [Respuesta a W5g] parejas, ¿cuántas sabían que usted era VIH positiva porque usted les dijo que era positiva?

— — —

998

Prefiero no contestar

Si W5g1 es mayor que W5g entonces El número de parejas a las que les dijo puede ser mayor que su número total de parejas sexuales." salte a W5g.

Si W5e + W5f + W5g no es igual a W5d entonces La suma del número de parejas VIH negativas, VIH positivas y de estatus desconocido debe ser igual al número total de parejas primarias." salte a W5e.

Si W1a es igual a 1 y W1b no es igual a 0 o W1a es mayor que 1 y W2 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a W9.

PAREJAS VIH POSITIVAS (hoja amarilla)

La siguiente serie de preguntas se refiere a los contactos sexuales que tuvo en los últimos 6 meses con sus parejas sexuales hombres VIH positivos.

Las siguientes preguntas tratan sobre prácticas sexuales en las que usted o su pareja pudieron o no haber usado un condón para hombres o mujeres. Con el uso de condón, nos referimos a las ocasiones cuando se usó o insertó un condón **antes** de cualquier penetración y que el condón se **usó todo el tiempo** durante la relación sexual. Por ejemplo, cuando la pregunta sea sobre cuántas veces se usó un condón, no incluya las veces cuando la penetración comenzó sin condón aunque después sí se haya usado uno para continuar con la relación sexual. Reserve esas ocasiones para las preguntas sobre penetración sin condones.

W6. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas veces tuvo sexo oral sin condón en el que su pareja o parejas VIH positivas eyacularon o se vinieron en su boca?

998 Prefiero no contestar

W7. ¿Cuántas veces tuvo sexo vaginal con sus parejas sexuales VIH positivas? Esto sería con o sin condón y ya sea hayan eyaculado o no.

998

Prefiero no contestar

Si W7 es igual a 0 o W7 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a W8.

W7a. De estas ocasiones, ¿cuántas veces se usó condón?

998 Prefiero no contestar

Si W7a es mayor que W7 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor que el número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a W7.

W8. ¿Cuántas veces tuvo sexo anal con sus parejas VIH positivas? Ya sea con o sin condón y hayan eyaculado o no.

998

Prefiero no contestar

Si W8 es igual a 0 o W8 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a W9.

W8a. De estas ocasiones, ¿cuántas veces se usó un condón?

998

Prefiero no contestar

Si W8a es mayor que W8 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor que el número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a W8.

Si W1a es igual a 1 y W1b no es igual a 1 o W1a es mayor que 1 y W3 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a W12.

PAREJAS VIH NEGATIVAS (hoja verde)

La siguiente serie de preguntas se refiere a los contactos sexuales que tuvo en los últimos 6 meses con parejas sexuales hombres VIH negativos.

Las siguientes preguntas tratan sobre prácticas sexuales en las que usted o su pareja pudieron o no haber usado un condón para hombres o mujeres. Con el uso de condón, nos referimos a las ocasiones cuando se usó o insertó un condón **antes** de cualquier penetración y que el condón se **usó todo el tiempo** durante la relación sexual. Por ejemplo, cuando la pregunta sea sobre cuántas veces se usó un condón, no incluya las veces cuando la penetración comenzó sin condón aunque después sí se haya usado uno para continuar con la relación sexual. Reserve esas ocasiones para las preguntas sobre penetración sin condones.

W9. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas veces tuvo sexo oral sin condón en el cual su pareja o parejas VIH negativas eyacularan o se vinieron en su boca?

998 Prefiero no contestar

W10. ¿Cuántas veces tuvo sexo vaginal con sus parejas sexuales VIH negativas? Ya sea con o sin condón y hayan eyaculado o no.

998

Prefiero no contestar

Si W10 es igual a 0 o W10 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a W11.

W10a. De estas veces, ¿cuántas veces se usó un condón?

998 Prefiero no contestar

Si W10a es mayor que W10 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor que el número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a W10.

W11. ¿Cuántas veces tuvo sexo anal con sus parejas VIH negativas? Ya sea con o sin condón y hayan eyaculado o no.

998

Prefiero no contestar

Si W11 es igual a 0 o W11 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a W12.

W11a. De estas ocasiones, ¿cuántas veces se usó un condón?

998

Prefiero no contestar

Si W11a es mayor que W11 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor que el número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a W11.

Si W1a es igual a 1 y W1b no es igual a 88 o W1a es mayor que 1 y W4 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a SUQ1.

PAREJAS DE ESTATUS DEL VIH DESCONOCIDO (hoja azul)

La siguiente serie de preguntas se refiere a los contactos sexuales que tuvo en los últimos 6 meses con sus parejas sexuales hombres cuyo estatus del VIH usted desconocía.

Las siguientes preguntas tratan sobre prácticas sexuales en las que usted o su pareja pudieron o no haber usado un condón para hombres o mujeres. Con el uso de condón, nos referimos a las ocasiones cuando se usó o insertó un condón **antes** de cualquier penetración y que el condón se **usó todo el tiempo** durante la relación sexual. Por ejemplo, cuando la pregunta sea sobre cuántas veces se usó un condón, no incluya las veces cuando la penetración comenzó sin condón aunque después sí se haya usado uno para continuar con la relación sexual. Reserve esas ocasiones para las preguntas sobre penetración sin condones.

W12. **En los últimos seis meses...** ¿Cuántas veces tuvo sexo oral sin condón en el cual su pareja o parejas de estatus del VIH desconocido eyacularon o se vinieron en su boca? ___ ___ ___

998 Prefiero no contestar

W13. ¿Cuántas veces tuvo sexo vaginal con estas parejas de estatus del VIH desconocido? Ya sea con o sin condón y hayan eyaculado o no.

___ ___ ___

998 Prefiero no contestar

Si W13 es igual a 0 o W13 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a W14.

W13a. De estas ocasiones, ¿cuántas veces se usó un condón?

___ ___ ___

998 Prefiero no contestar

Si W13a es mayor que W13 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor al número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a W13.

W14. ¿Cuántas veces tuvo sexo anal en el que el pene de estas parejas, cuyo estatus del VIH usted desconocía, estuvo adentro de su ano? Ya sea con o sin condón y hayan eyaculado o no.

998 Prefiero no contestar

Si W14 es igual a 0 o W14 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a SUQ1.

W14a. De estas ocasiones, ¿cuántas veces se usó un condón?

___ ___ ___

998 Prefiero no contestar

Si W14a es mayor que W14 entonces El número de veces en las que se usó un condón no puede ser mayor al número de veces que ha tenido relaciones sexuales." salte a W14.

USO DE SUSTANCIAS

Las siguientes preguntas son acerca de su consumo de alcohol y drogas, particularmente **en los últimos tres meses**. Responda a las preguntas tan honestamente como le sea posible.

SUQ1. Seleccione el número que mejor represente la frecuencia con la que usted bebió alcohol **en los últimos 3 meses**. Con alcohol nos referimos a vino, cerveza o licor. En los últimos 3 meses, ¿usted bebió alcohol? (Escoja uno) (Escoja uno)

- | | |
|---|--------------------------|
| 0 | Todos los días |
| 1 | 2 a 6 veces por semana |
| 2 | Una vez por semana |
| 3 | 1 a 3 veces por mes |
| 4 | Menos de una vez por mes |
| 5 | Nunca |
| 9 | Prefiero no contestar |

Si SUQ1 es igual a 5 o SUQ1 es igual a 9, entonces salte a SUQ3.

SUQ2. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia tomó cinco o más bebidas alcohólicas en un solo día? En los últimos 3 meses, tomó cinco o más bebidas alcohólicas (Escoja uno) (Escoja uno) 0

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | 2 a 6 veces por semana |
| 2 | Una vez por semana |
| 3 | 1 a 3 veces por mes |
| 4 | Menos de una vez por mes |
| 5 | Nunca |
| 9 | Prefiero no contestar |

Si SUQ2 es menor que SUQ1 y SUQ1 no es igual a 9 entonces El número de días en los que usted tomó cinco o más bebidas alcohólicas en un solo día no puede ser mayor al número de días en los que tomó alcohol." salte a SUQ2.

SUQ3. En los últimos 3 meses, ¿ha aspirado, inhalado, fumado o ingerido alguna droga? Esto no incluye ninguna droga que se haya inyectado. (Escoja uno)

- | | |
|---|-----------------------|
| 0 | No |
| 1 | Sí |
| 9 | Prefiero no contestar |

Si SUQ3 es igual a 0 o SUQ3 es igual a 9, entonces salte a IDQ1.

SUQ4. Seleccione aquellas drogas que usted ha aspirado, inhalado, fumado o ingerido en los últimos 3 meses. (Escoja todo lo que se aplique) (Escoja todo lo que se aplique)

- Marihuana
- Crack
- Cocaína
- Heroína
- Metanfetaminas
- Vitamina K (Ketamina)
- Derivados del opio como Vicodin, Oxycontin, Dilaudid, Percocet o Darvocet
- Metadona de la calle
- Calmantes o barbitúricos como Valium, Xanax o GHB
- Alucinógenos como LSD o Éxtasis
- Inhalantes como cemento, pegamento, poppers, óxido nitroso (NO2)
- Viagra
- Otros
- Prefiero no contestar

Si SUQ4N es igual a 1 y (SUQ4A es igual a 1 o SUQ4B es igual a 1 o SUQ4C es igual a 1 o SUQ4D es igual a 1 o SUQ4E es igual a 1 o SUQ4F es igual a 1 o SUQ4G es igual a 1 o SUQ4H es igual a 1 o SUQ4I es igual a 1 o SUQ4J es igual a 1 o SUQ4K es igual a 1 o SUQ4L es igual a 1 o SUQ4M es igual a 1) entonces No puede seleccionar una droga si eligió "Prefiero no contestar". salte a SUQ4.

USO DE DROGAS INYECTABLES

IDQ1. En los últimos 30 días, ¿se ha inyectado alguna droga? Inyectadas significa aplicadas con jeringa y aguja. (Escoja uno) (Escoja uno)

0	No
1	Sí
9	Prefiero no contestar

Si IDQ1 es igual a 0 o IDQ1 es igual a 9, entonces salte a fin del cuestionario.

IDQ2. Seleccione todas aquellas drogas que se haya inyectado en los últimos 30 días.
(Escoja todo lo que se aplique) (Escoja todo lo que se aplique)

—	Cocaína
—	Crack solo
—	Heroína sola
—	Heroína y cocaína juntas, algunas veces llamado <i>Speedball</i>
—	Anfetamina sola
—	Heroína y anfetaminas juntas, algunas veces llamado <i>Goofball</i>
—	Metadona de la calle
—	Vitamina K (Ketamina)
—	Hormonas
—	Esteroides
—	Alucinógenos como LSD o Éxtasis
—	Otros
—	Prefiero no contestar

Si IDQ2M es igual a 1 y (IDQ2A es igual a 1 o IDQ2B es igual a 1 o IDQ2C es igual a 1 o IDQ2D es igual a 1 o IDQ2E es igual a 1 o IDQ2F es igual a 1 o IDQ2G es igual a 1 o IDQ2H es igual a 1 o IDQ2I es igual a 1 o IDQ2J es igual a 1 o IDQ2K es igual a 1 o IDQ2L es igual a 1) entonces No puede seleccionar una droga si eligió "Prefiero no contestar". Salte a IDQ2.

IDQ3. En los últimos 30 días, ¿se inyectó drogas en un "picadero" o lugar para inyectarse (*shooting gallery*)?
(Escoja uno) (Escoja uno)

0	No
1	Sí
9	Prefiero no contestar

En las próximas preguntas queremos saber cuántas veces se ha inyectado drogas en los últimos 30 días.

IDQ4. ¿Cuántas veces se ha inyectado alguna droga en los últimos 30 días? Escriba el número en el espacio que se encuentra abajo.

— — —	
998	Prefiero no contestar

IDQ5. En los últimos 30 días, ¿cuántas veces usó una jeringa para llenar otra? (También conocido en inglés como "*frontloading*", "*backloading*", o "*piggybacking*".) _____

Si IDQ5 es igual a "Prefiero no contestar" o IDQ5 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a IDQ8.

IDQ6. De las [Respuesta a IDQ5] veces que usó una jeringa para llenar otra, ¿cuántas veces se había inyectado usted con esa jeringa con la que llenó otras?

998 Prefiero no contestar

Si IDQ6 es mayor que IDQ5 entonces El número de veces que usted usó SU jeringa para llenar otra no puede ser mayor que el número total de veces que usó UNA jeringa para llenar otra" salte a IDQ6.

IDQ7. ¿Cuántas veces limpió su jeringa o aguja con cloro antes de usarla para llenar otra?

998 Prefiero no contestar

Si IDQ7 es mayor que IDQ5 entonces El número de veces que usted usó SU jeringa para llenar otra y la limpió con cloro antes de usarla no puede ser mayor al número total de veces que usó UNA jeringa para llenar otra." salte a IDQ7.

En esta parte primero le preguntaremos acerca de la gente con la que se inyectó en los últimos 30 días y después le preguntaremos lo que hizo con estas personas. La gente con la que se inyectó son las personas que estaban presentes y que también se estaban inyectando, aunque usted no usara las mismas agujas, jeringas o equipo de inyección que esas personas.

IDQ8. De las veces que se inyectó en los últimos 30 días, ¿con cuántas *personas* diferentes se ha inyectado? Si no sabe con cuántas personas diferentes, díganos su cálculo más acertado o el número más cercano.

998 Prefiero no contestar

Si IDQ8 es igual a 0, entonces salte a instrucción anterior a IDQ28a.

Ahora, de las distintas personas con las que usted se inyectó en los últimos 30 días, quisiéramos saber si usted conoce el estatus del VIH de las personas con quienes se inyectó porque éstas se lo dijeron ya sea en los últimos 30 días o en cualquier otro momento.

IDQ9a. ¿Cuántas de las [Respuesta a IDQ8] diferentes personas con las que usted se inyectó en los últimos 30 días sabía usted que eran VIH positivas porque ellas se lo dijeron?

998 Prefiero no contestar

Si IDQ9a es mayor que IDQ8 entonces El número de personas con las que se inyectó que usted sabía que eran VIH positivas no puede ser mayor al número total de personas con las que se inyectó." salte a IDQ8.

IDQ9b. ¿Cuántas de las [Respuesta a IDQ8] diferentes personas con las que usted se inyectó en los últimos 30 días sabía usted que eran VIH negativas porque ellas se lo dijeron?

998 Prefiero no contestar

Si IDQ9b es mayor que IDQ8 entonces El número de personas con las que se inyectó que usted sabía que eran VIH negativas no puede ser mayor al número total de personas con las que se inyectó." salte a IDQ8.

IDQ9c. ¿Cuántas de las [Respuesta a IDQ8] diferentes personas con las que usted se inyectó en los últimos 30 días no le dijeron cuál era su estatus del VIH?

998 Prefiero no contestar

Si IDQ9c es mayor que IDQ8 entonces El número de personas con las que se inyectó cuyo estatus del VIH usted desconocía no puede ser mayor al número total de personas con las que se inyectó." salte a IDQ8.

Si $IDQ9a + IDQ9b + IDQ9c$ no es igual a $IDQ8$ entonces Este N° de personas debe ser igual al N° total de personas VIH positivas, VIH negativas y de estatus del VIH desconocido con las que usted se inyectó en los últimos 30 días." salte a $IDQ8$.

Si ($IDQ9a$ es igual a "Prefiero no contestar" o $IDQ9a$ es menor que 1) y ($IDQ9b$ es igual a "Prefiero no contestar" o $IDQ9b$ es menor que 1) y ($IDQ9c$ es igual a "Prefiero no contestar" o $IDQ9c$ es menor que 1), entonces salte a instrucción anterior a $IDQ28a$.

Si $IDQ9a$ es igual a 0 o $IDQ9a$ es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a $IDQ16$.

COMPAÑEROS DE INYECCIÓN VIH-POSITIVOS

Para las siguientes preguntas, Pensando en las [Respuesta a IDQ9a] personas **VIH positivas** con quienes se ha inyectado en los últimos 30 días.

IDQ10. En los últimos 30 días, ¿con cuántas de las [Respuesta a IDQ9a] **personas VIH positivas** compartió *cookers* (cuca o equipo para cocinar drogas) algodones o agua de enjuague? — — —
998 Prefiero no contestar

Si IDQ10 es mayor que IDQ9a entonces El N° de personas VIH positivas con las que compartió cookers, algodones o agua de enjuague no puede ser mayor al N° total de personas VIH positivas con las que se inyectó." salte a IDQ10.

Si IDQ10 es igual a 0 o IDQ10 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a IDQ12.

IDQ11. En los últimos 30 días, ¿cuántas veces compartió *cookers*, algodones o agua de enjuague con estas personas VIH positivas?

— — —
998 Prefiero no contestar

IDQ12. En los últimos 30 días, ¿a cuántas **personas** VIH positivas les prestó una jeringa después de que usted la había usado?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si IDQ12 es mayor que IDQ9a entonces El N° de personas VIH positivas a las que les prestó una jeringa después de que usted la había usado no puede ser mayor al N° total de personas VIH positivas con las que se inyectó." salte a IDQ12.

Si IDQ12 es igual a 0 o IDQ12 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a IDQ16.

IDQ13. En los últimos 30 días, ¿cuántas veces en total le prestó o dio una jeringa a por lo menos una de estas personas VIH positivas después de que usted la había usado? — — —

998 Prefiero no contestar

IDQ14. Del número total de veces que prestó una jeringa después de haberla usado ¿cuántas veces usted o las personas con las que estaba compartiendo limpiaron la jeringa con cloro antes de que estas personas la usaran?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si IDQ14 es mayor que IDQ13 entonces El N° de veces que usted u otras personas limpiaron con cloro las jeringas que usted había usado antes de que ellas las usaran no puede ser mayor al N° de veces que usted le prestó una jeringa a otra persona." salte a IDQ13.

IDQ15. En los últimos 30 días, del número total de personas VIH positivas a quienes les prestó sus jeringas después de que usted las había usado ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted mismo se lo dijo?

— — —
998 Prefiero no contestar

Si IDQ15 es mayor que IDQ12 entonces El N° de personas VIH positivas a las que les prestó una jeringa que sabían que usted era VIH positivo no puede ser mayor al N° de personas VIH positivas a las que les prestó jeringas." salte a IDQ15.

Si IDQ9b es igual a 0 o IDQ9b es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a IDQ22.

COMPAÑEROS DE INYECCIÓN VIH NEGATIVOS

Para las siguientes preguntas, Pensando en las [Respuesta a IDQ9b] personas **VIH negativas** con quienes se ha inyectado en los últimos 30 días.

IDQ16. En los últimos 30 días, ¿con cuántas de las [Respuesta a IDQ9b] personas VIH negativas compartió *cookers* (cuca o equipo para cocinar drogas), algodones o agua de enjuague? ___ ___ ___
998 Prefiero no contestar

*Si IDQ16 es mayor que IDQ9b entonces El número de personas VIH negativas con las que compartió *cookers*, algodones o agua de enjuague no puede ser mayor que el número total de compañeros de inyección VIH negativos." salte a IDQ16.*

Si IDQ16 es igual a 0 o IDQ16 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a IDQ18.

IDQ17. En los últimos 30 días, ¿cuántas **veces** compartió *cookers*, algodones o agua de enjuague con estas personas VIH negativas?

___ ___ ___
998 Prefiero no contestar

IDQ18. En los últimos 30 días, ¿a cuántas de estas **personas** VIH negativas les prestó una jeringa después de que usted la había usado?

___ ___ ___
998 Prefiero no contestar

Si IDQ18 es mayor que IDQ9b entonces El número de personas VIH negativas a las que les prestó una jeringa después de haberla usado no puede ser mayor al número de compañeros de inyección VIH negativos." salte a IDQ18.

Si IDQ18 es igual a 0 o IDQ18 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a IDQ22.

IDQ19. En los últimos 30 días, ¿cuántas **veces** en total les prestó o dio una jeringa a por lo menos una de estas personas VIH negativas después de que usted ya la había usado? ___ ___ ___
998 Prefiero no contestar

IDQ20. Del número total de **veces** que prestó una jeringa después de haberla usado ¿cuántas veces usted o las personas con las que estaba compartiendo limpiaron la jeringa con cloro antes de que estas personas la usaran?

___ ___ ___
998 Prefiero no contestar

Si IDQ20 es mayor que IDQ19 entonces El N° de veces que usted u otras personas limpiaron con cloro las jeringas que usted había usado antes de que ellas las usaran, no puede ser mayor al N° de veces que le prestó una jeringa a otra persona." salte a IDQ19.

IDQ21. Durante los últimos 30 días, del total de compañeros VIH negativos a los que les prestó jeringas después de que las había usado ¿cuántos sabían que usted era VIH positivo porque usted se los dijo? ___ ___ ___
998 Prefiero no contestar

Si IDQ21 es mayor que IDQ18 entonces El número de personas VIH negativas a las que les prestó una jeringa, que sabían que usted era VIH positivo, no puede ser mayor al número de compañeros de inyección VIH negativos a los que les prestó jeringas." salte a IDQ21.

Si IDQ9c es igual a 0 o IDQ9c es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a IDQ28a.

COMPAÑEROS DE INYECCIÓN DE ESTATUS DEL VIH DESCONOCIDO

Para las siguientes preguntas, Pensando en las [Respuesta a IDQ9c] personas cuyo **estatus del VIH usted desconocía** y con quienes se ha inyectado en los últimos 30 días.

IDQ22. En los últimos 30 días, ¿con cuántas de las [Respuesta a IDQ9c] personas de estatus de VIH desconocido compartió *cookers* (cuca o equipo para cocinar drogas), algodones o agua de enjuague?

998 Prefiero no contestar

Si IDQ22 es mayor que IDQ9c entonces El N° de personas de estatus del VIH desconocido con quienes compartió cookers, algodones o agua de enjuague no puede ser mayor al N° de personas de estatus desconocido con las que se inyectó." salte a IDQ22.

Si IDQ22 es igual a 0 o IDQ22 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a IDQ24.

IDQ23. En los últimos 30 días, ¿cuántas **veces** compartió *cookers*, algodones o agua de enjuague con personas cuyo estatus del VIH usted desconocía?

998 Prefiero no contestar

IDQ24. En los últimos 30 días, ¿a cuántas **personas** cuyo estatus del VIH usted desconocía, les prestó una jeringa después de que usted ya la había usado?

998 Prefiero no contestar

Si IDQ24 es mayor que IDQ9c entonces El N° de personas de estatus del VIH desconocido a quienes les prestó una jeringa después de usarla no puede ser mayor al N° de personas de estatus del VIH desconocido con las que se inyectó." salte a IDQ24.

Si IDQ24 es igual a 0 o IDQ24 es igual a "Prefiero no contestar", entonces salte a instrucción anterior a IDQ28a.

IDQ25. En los últimos 30 días, ¿cuántas **veces** en total prestó una jeringa después de haberla usado a por lo menos una persona cuyo estatus del VIH usted desconocía?

998 Prefiero no contestar

IDQ26. Del número total de **veces** que prestó una jeringa después de haberla usado ¿cuántas veces usted o las personas con las que estaba compartiendo limpiaron la jeringa con cloro antes de que estas personas la usaran?

998 Prefiero no contestar

Si IDQ26 es mayor que IDQ25 entonces El N° de veces que usted u otras personas limpiaron con cloro las jeringas que usted había usado antes de que ellas las usaran, no puede ser mayor al N° de veces que le prestó una jeringa a otra persona." salte a IDQ25.

IDQ27. En los últimos 30 días, de todas las personas cuyo estatus del VIH usted desconocía y a quienes les prestó una jeringa después de haberla usado ¿cuántas sabían que usted era VIH positivo porque usted se los dijo?

998 Prefiero no contestar

Si IDQ27 es mayor que IDQ24 entonces Este N° de personas no puede ser mayor al N° total de personas de estatus del VIH desconocido a quienes les prestó una jeringa después de haberla usado y que sabían que usted era VIH+." salte a IDQ27.

Si IDQ1 es igual a 0 o IDQ1 es igual a 9, entonces salte a fin del cuestionario.

Actitudes - UDI

Para las siguientes preguntas seleccione la respuesta que mejor describa que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones.

IDQ28a. Recibo mucho apoyo del personal de esta clínica para lidiar con el reto de usar drogas inyectables y vivir con el VIH.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

IDQ28b. Mi proveedor de atención médica supone que siempre uso jeringas/aguja limpia.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

IDQ28c. El uso de jeringas/aguja limpia es un modo eficaz de prevenir la transmisión del VIH.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

IDQ28d. El personal de esta clínica **no** entiende lo que representa el inyectarme en mi vida.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

IDQ28e. Mi proveedor de servicios médicos no se siente cómodo cuando hablamos de mi uso de drogas inyectables.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

IDQ28f. Hay recursos para tratamiento de drogas disponibles para mí.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

IDQ28g. El personal de esta clínica me ha dado la información que necesito para inyectarme de forma más segura.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

IDQ28h. Tengo confianza en que puedo reducir las posibilidades de transmitir el VIH a otras personas utilizando prácticas de inyección seguras.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

IDQ28i. El tema de inyectarme de forma más segura nunca se menciona como parte de mis citas rutinarias para la atención del VIH.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Un poco en desacuerdo |
| 4 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| 5 | Un poco de acuerdo |
| 6 | De acuerdo |
| 7 | Totalmente de acuerdo |
| 8 | Prefiero no contestar |
| 9 | No se aplica |

FINAL DE LA ENCUESTA. ¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y POR SUS RESPUESTAS!